

SUGEARME




Plymovent® sugearme – prisliste 2011


Prislisten er gældende fra 1.1.2011 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve.
Dansk Procesventilation ApS tager forbehold for fejl, mangler og ændringer.

MM-75 – (Miniman, Ø75 mm)

Hængende modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MMH-75-10	1280-1011	MM-75 til hængende montage. 1 m, Ø75 mm. Komplet med skråtskåret metalmundstykke og montagebeslag.	2.260,-
	MMH-75-15	1290-1011	MM-75 til hængende montage. 1,5 m, Ø 75 mm. Komplet med skråtskåret metalmundstykke og montagebeslag.	2.490,-

Stående modeller


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MMS-75-10	1285-1011	MM-75 til stående montage. 1 m, Ø 75 mm. Komplet med skråtskåret metalmundstykke og montagebeslag.	2.260,-
	MMS-75-15	1295-1011	MM-75 til stående montage. 1 m, Ø75 mm. Komplet med skråtskåret metalmundstykke og montagebeslag.	2.490,-

Tilbehør til MM-75


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	D-75	7000-1011	Tæt spjæld, Ø 75 mm.	410,-
	MM-001	7050-1011	Rund metaltragt uden lys.	375,-
	MM-002	7065-1011	Rund metaltragt med lys, halogen, 20 W/24 V.	1.265,-
	MM-003	7070-1011	Metalspaltemundstykke.	375,-
	MM-004	7080-1011	Gennemsigtigt halvkugle-mundstykke, Ø385 mm.	1.245,-
	MM-005	7085-1011	Bordbeslag.	400,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-

MM-100 - (Miniman, Ø100 mm)


Hængende modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MMH-100-15	1305-1011	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm. Komplet med metaltragt og montagebeslag.	4.275,-
	MMH-100-21	1315-1011	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø100 mm. Komplet med metaltragt og montagebeslag.	4.910,-





Stående modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MMS-100-15	1300-1011	MM-100 til stående montage. 1,5 m, Ø100 mm. Komplet med metaltragt og montagebeslag.	4.275,-
	MMS-100-21	1310-1011	MM-100 til stående montage. 2,1 m, Ø100 mm. Komplet med metaltragt og montagebeslag.	4.910,-

Hængende modeller – ATEX


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MMH-100-15-ATEX	1308-1011	MM-100 til hængende montage. 1,5 m, Ø100 mm. Komplet med metaltragt og montagebeslag. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2 G/D.	5.580,-
	MMH-100-21-ATEX	1318-1011	MM-100 til hængende montage. 2,1 m, Ø 100 mm. Komplet med metaltragt og montagebeslag. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2 G/D.	6.220,-

Tilbehør til MM-100


Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	D-100	7003-1011	Tæt spjæld, Ø100 mm.	410,-
	HL-20/24-100	5395-1011	Lyssæt, halogen 20 W/24 V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.030,-
	S-100	5235-1011	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	635,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle, 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-

EA-160 – (Economy Arm, Ø160 mm)






Hængende modeller

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	EA-2	1400-1011	EA hængende model. 2 m, Ø160 mm. Med kugleleje-/fjederbalanceret ophængnings-system omgivet af en højkvalitets-fleks-slange. Komplet med reguleringsspjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, væg-montagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	3.670,-
	EA-3	1165-1011	3 m, Ø160 mm. Udrustet som EA-2.	4.325,-
	EA-4	1410-1011	4 m, Ø160 mm. Udrustet som EA-2.	4.965,-

Stående modeller


Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	EA-3-S	1155-1011	3 m, Ø160 mm til stående montage og til montage på mobile filtre.	3.785,-
	EA-4-S	1440-1011	4 m, Ø160 mm til stående montage og til montage på mobile filtre.	4.420,-

Tilbehør til EA-160






Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	HL-20/24-160	5330-1011	Lyssæt, halogen 20 W/24 V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.080,-
	S-100	5235-1011	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	635,-
	FSL-1	7400-1011	Fleksibel metalforlængerslange, 1 m, Ø125 mm. Tilsluttes med lynkobling til tragthovedet.	1.105,-
	SLE-30	7380-1011	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	2.775,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-

LM-2 – ("Junior Arm", Ø160 mm)

Hængende model


Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	LM-2	1250-1011	Teleskop-sugearm. 2 m, Ø160 mm, med indbygget teleskoprør, der kan justeres 1-2 meter. Til brug ved arbejdsborde og i lokaler med lav loftshøjde. Komplet med reguleringsspjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	5.825,-

Tilbehør til LM-2

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	SK-20/24	5335-1011	Lyssæt, halogen 20 W/24 V. Komplet med kontaktsæt og 10 m spiralkabel.	1.715,-
	SK-300	5225-1011	Kontaktsæt med 10 m spiralkabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	750,-
	FSL-1	7400-1011	Fleksibel metalforlængerslange, 1 m, Ø125 mm. Tilsluttes med lynkobling til tragthovedet.	1.105,-
	SLE-30	7380-1011	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	2.775,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-

KUA – (kuglelejeophængte sugearme, Ø160 mm)


Hængende modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	KUA-2-D	1102-1011	KUA-2-D hængende model. 2 m, Ø160 mm. Komplet med tæt spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	5.245,-
	KUA-3-D	1152-1011	3 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-D.	6.085,-
	KUA-4-D	1202-1011	4 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-D.	7.045,-







Stående modeller

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	KUA-2-S	1110-1011	KUA-2-S stående model. 2 m, Ø160 mm. Komplet med reguleringsspjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, bordmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	5.225,-
	KUA-3-S	1160-1011	KUA-3-S stående model. 3 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-S.	6.170,-
	KUA-4-S	1210-1011	KUA-4-S stående model. 4 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-S.	7.075,-

Hængende modeller – ATEX

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	KUA-2-ATEX	1101-1011	KUA-2-ATEX, hængende model. 2 m, Ø160 mm. Komplet med reguleringsspjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, vægmontagebeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2 G/D.	8.630,-
	KUA-3-ATEX	1151-1011	KUA-3-ATEX hængende model. 3 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-ATEX. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2 G/D.	9.760,-
	KUA-4-ATEX	1201-1011	KUA-4-ATEX hængende model. 4 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-ATEX. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2 G/D.	10.710,-

Tilbehør til KUA

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	HL-20/24-160	5330-1011	Lyssæt, halogen 20 W/24 V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.080,-
	S-100	5235-1011	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	635,-
	FSL-1	7400-1011	Fleksibel metalforlængerslange, 1 m, Ø125 mm. Tilsluttes med lynkobling til tragt-hovedet.	1.105,-
	SLE-30	7380-1011	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragt-hovedet med lynkobling.	2.775,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-
	FM-15	2350-1011	FM-forlængerarm (FlexMax), 1,5 m. Komplet med vægbeslag, fleksslange, rør Ø160 mm og tilslutningsflange til sugearm.	5.090,-
	FM-25	2380-1011	FM-forlængerarm, 2,5 m. Udrustet som FM-15.	5.875,-
	FM-35	2410-1011	FM-forlængerarm, 3,5 m. Udrustet som FM-15.	6.915,-
	FM-45	2440-1011	FM-forlængerarm, 4,5 m. Udrustet som FM-15.	7.585,-


KUA på sugeskinne

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	ERC-5.8	10326	Udsugningsskinne ERC-5.8. Består af: 1 stk. udsugningsskinne 5,8 m uden tætningslister (ER-5.8), 12 m tætningslister (ERRS-X), 1 stk. endetilslutning Ø160 mm (ERCE-160), 1 stk. endebund (EREC), 4 stk. vertikale ophængningsbeslag (ERSV), 1 stk. skinnevogn 160 mm (ERC-160) og 2 stk. endestop til skinnevogn (ERCS). Bemærk: KUA-sugearm bestilles særskilt.	21.815,-
	ER-5.8	40213	Udsugningsskinne 5,8 m uden tætningslister.	8.455,-
	ER-X	40214	Udsugningsskinne uden tætningslister. Bestilles pr. meter.	1.635,-
	ERS	11066	Samlestykke til udsugningsskinner.	745,-
	ERRS-X	20255-1011	Tætningsliste til udsugningsskinne med lavfriktions-teflonbelægning på indersiden. Bestilles pr. meter.	225,-
	ERSV	11068	Vertikalt ophængningsbeslag til udsugningsskinne. 2 beslag pr. ophæng (max. afstand: 6 m).	535,-
	ERCT-160	11070	Toptilslutning Ø160 mm.	470,-
	ERCE-160	11051	Endetilslutning Ø160 mm.	900,-
	EREC	11065	Endebund uden tilslutning.	685,-
	ERCS	11069	Endestop for skinnevogn (der skal bruges én i hver ende).	650,-
	ERC-160	30700-1011	Skinnevogn, Ø160 mm. EA- og KUA-sugearms-flangerne passer direkte på skinnevognen.	5.235,-






Tilbehør til KUA på sugeskinne

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	KUA-2-D	1102-1011	KUA-2-D hængende model. 2 m, Ø160 mm. Komplet med tæt spjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt, monteringsbeslag og tilslutningsflange til Ø160 mm spirorør.	5.245,-
	KUA-3-D	1152-1011	KUA-3-D hængende model. 3 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-D.	6.085,-
	KUA-4-D	1202-1011	KUA-4-D hængende model. 4 m, Ø160 mm. Udrustet som KUA-2-D.	7.045,-
	FSL-1	7400-1011	Fleksibel metalforlængerslange. 1 m, Ø125 mm. Tilsluttes med lynkobling til tragthovedet.	1.105,-
	SLE-30	7380-1011	3 m forlængerslange. Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	2.775,-


MSA-125 – (MultiSmart® Arm Ø125 mm)

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-125-3	1600-1011	MSA-125-3. 3 m, Ø125 mm, til luftmængder på 400-700 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-125-4. Komplet med vægbeslag. Leveres samlet.	6.595,-
	MSA-125-4	1605-1011	MSA-125-4. 4 m, Ø125 mm, til luftmængder på 400-700 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og forlængerarm SAE-125-4. Leveres samlet.	7.920,-


Tilbehør til MSA-125

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	SAE-125-4	1820-1011	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-125-3. Komplet med rør, fleksslange og spændebånd.	1.325,-
	D-125	7005-1011	Tæt spjæld, Ø125 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	410,-
	HL-20/24-125	5400-1011	Halogen-lyssæt, 20 W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.030,-
	S-100	5235-1011	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	635,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-






MSA-160 – (MultiSmart® Arm, Ø160 mm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-160-3	1610-1011	MSA-160-3. 3 m, Ø160 mm, til luftmængder på 800-1.400 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-160-4. Komplet med vægbeslag. Leveres samlet.	6.795,-
	MSA-160-4	1615-1011	MSA-160-4. 4 m, Ø160 mm, til luftmængder på 800-1.400 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og forlængerarm SAE 160-4. Leveres samlet.	8.155,-


MSA-160 – ATEX – (MultiSmart® Arm, Ø160 mm)

	MSA-160-3-ATEX	1611-1011	MSA-160-3-ATEX. 3 m, Ø160 mm, til luftmængder på 800-1.300 m ³ /t. Komplet med vægbeslag. Leveres samlet. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2 G/D.	9.405,-
	MSA-160-4-ATEX	1616-1011	MSA-160-4-ATEX. 4 m. Med 1 m forlængerarm SAE 160-4. Udrustet som MSA-160-3-ATEX. Godkendt til installation i eksplosive miljøer zone 1/21. Mærket: EX II 2 G/D.	11.165,-






Tilbehør til MSA-160

	SAE-160-4	1825-1011	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-160-3. Med rør, flekslange og spændebånd.	1.365,-
	D-160	7010-1011	Tæt spjæld, Ø160 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	445,-
	HL-20/24-160	5330-1011	Lyssæt, halogen, 20 W/24V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.080,-
	S-100	5235-1011	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	635,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-





MSA-200 – (MultiSmart® Arm Ø200 mm)

Type	Produktnr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	MSA-200-3	1620-1011	MSA-200-3. 3 m, Ø200 mm, til luftmængder på 1.300-2.000 m ³ /t. Armen kan forlænges 1 m med SAE-200-4. Komplet med vægbeslag. Leveres samlet.	7.335,-
	MSA-200-4	1625-1011	MSA-200-4. 4 m, Ø200 mm, til luftmængder på 1.300-2.000 m ³ /t. Komplet med vægbeslag og SmartArm-forlængerarm SAE-200-4. Leveres samlet.	8.810,-





Tilbehør til MSA-200

	SAE-200-4	1830-1011	SmartArm-forlængerarm. 1 m svingbar forlængerarm til MSA-200-3. Med rør, flekslange og spændebånd.	1.475,-
	D-200	7015-1011	Tæt spjæld. Ø200 mm. Monteres på sugearmens yderste led.	465,-
	HL-20/24-200	5410-1011	Lyssæt, halogen, 20 /24 V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.130,-
	S-100	5235-1011	Kontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	635,-
	PA-110	7150-1011	Montagesøjle 1,1 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	1.350,-
	PA-220	7160-1011	Montagesøjle, 2,2 m, til væg-, loft-, bord- eller gulvmontage.	2.360,-

FM-1520-4540 – (FlexMax, 4-8,8 m, Ø160 mm)

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	FM-1520	2350-1011+ 1102-1011	FM-forlængerarm 1,5 m + 2 m KUA-sugearm. Totalt: 4,0 m. Komplet med vægbeslag, aftagelig metaltragt, tæt spjæld, fleksslange og rør Ø160 mm.	10.335,-
	FM-1530	2350-1011+ 1152-1011	FM-forlængerarm 1,5 m + 3 m KUA-sugearm. Totalt: 4,9 m. Udrustet som FM-1520.	11.175,-
	FM-1540	2350-1011+ 1202-1011	FM-forlængerarm 1,5 m + 4 m KUA-sugearm. Totalt: 5,8 m. Udrustet som FM-1520.	12.135,-
	FM-2520	2380-1011+ 1102-1011	FM-forlængerarm 2,5 m + 2 m KUA-sugearm. Totalt: 5,0 m. Komplet med vægbeslag, aftagelig metaltragt, tæt spjæld, fleksslange og rør Ø160 mm.	11.120,-
	FM-2530	2380-1011+ 1152-1011	FM-forlængerarm 2,5 m + 3 m KUA-sugearm. Totalt: 5,9 m. Udrustet som FM-2520.	11.960,-
	FM-2540	2380-1011+ 1202-1011	FM-forlængerarm 2,5 m + 4 m KUA-sugearm. Totalt: 6,8 m. Udrustet som FM-2520.	12.920,-
	FM-3520	2410-1011+ 1102-1011	FM-forlængerarm 3,5 m + 2 m KUA-sugearm. Totalt: 6,0 m. Komplet med vægbeslag, aftagelig metaltragt, tæt spjæld, fleksslange og rør Ø160 mm.	12.160,-
	FM-3530	2410-1011+ 1152-1011	FM-forlængerarm 3,5 m + 3 m KUA-sugearm. Totalt: 6,9 m. Udrustet som FM-3520.	13.000,-
	FM-3540	2410-1011+ 1202-1011	FM-forlængerarm 3,5 m + 4 m KUA-sugearm. Totalt: 7,8 m. Udrustet som FM-3520.	13.960,-
	FM-4520	2440-1011+ 1102-1011	FM-forlængerarm 4,5 m + 2 m KUA-sugearm. Totalt: 7,0 m. Komplet med vægbeslag, aftagelig metaltragt, tæt spjæld, fleksslange og rør Ø160 mm.	12.830,-
	FM-4530	2440-1011+ 1152-1011	FM-forlængerarm 4,5 m + 3 m KUA-sugearm. Totalt: 7,9 m. Udrustet som FM-4520.	13.670,-
	FM-4540	2440-1011+ 1202-1011	FM-forlængerarm 4,5 m + 4 m KUA-sugearm. Totalt: 8,8 m. Udrustet som FM-4520.	14.630,-

Tilbehør til FM-sugearme




Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	HL-20/24-160	5330-1011	Lyssæt, halogen 20 W/24 V. Komplet med kontaktsæt og 10 m kabel.	1.080,-
	S-100	5235-1011	Kkontaktsæt med 10 m kabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	635,-
	FSL-1	7400-1011	Fleksibel metalforlængerslange, 1 m, Ø125 mm. Tilsluttes med lynkobling til tragthovedet.	1.105,-
	SLE-30	7380-1011	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	2.775,-

Prislisten er gældende fra 1.1.2011 • Priserne er pr. stk., ekskl. moms, ab lager Greve • Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

UK-kranarm ('Plymoth®', Ø160 mm)

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	UK-3016	2010-1011	UK-kranarm, 'Plymoth®'. Ø160 mm, 3 m horisontal rækkevidde. Komplet med 3 m vertikal fleksslange, reguleringsspjæld, sikkerhedsnet, aftagelig metaltragt og vægmontagebeslag.	10.360,-
	UK-4516	2020-1011	UK-kranarm. Ø160 mm, 4,5 m horisontal rækkevidde. Udrustet som UK-3016.	11.420,-
	UK-6016	2030-1011	UK-kranarm. Ø160 mm, 6,0 m horisontal rækkevidde. Udrustet som UK-3016	12.570,-
	UK-8016	2040-1011	UK-kranarm. Ø160 mm, 8,0 m horisontal rækkevidde. Udrustet som UK-3016	16.830,-

Tilbehør til UK-kranarm

Type	Produkt nr.	Artikelnr.	Beskrivelse	Pris i DKK
	SK-20/24	5335-1011	Lyssæt, halogen 20 W/24 V. Komplet med kontaktsæt og 10 m spiralkabel.	1.715,-
	SK-300	5225-1011	Kontaktsæt med 10 m spiralkabel til manuel start/stop af ventilator/motorspjæld og tænd/sluk af halogen-lyssæt.	750,-
	SLE-30	7380-1011	3 m forlængerslange, Ø160 mm, med tragt, håndtag og magnetfod. Tilsluttes til tragthovedet med lynkobling.	2.775,-